

**Mod. 2214.G E****VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO**

Valigie resistenti antiurto, ideali per trasportare e proteggere piccole strumentazioni. Disponibili in tre colori e due configurazioni interne.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONI INTERNE**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 220 mm |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 160 mm |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 145 mm |
| <b>COPERCHIO</b>    | 20 mm  |
| <b>FONDO</b>        | 125 mm |

**DIMENSIONI ESTERNE**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 246 mm |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 215 mm |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 162 mm |

**ALTRE SPECIFICHE**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>PESO VUOTA</b>            | 1.16 Kg              |
| <b>PESO CON SPUGNA</b>       | 1.29 Kg              |
| <b>PESO CON PORTA FUCILI</b> | Kg                   |
| <b>VOLUME</b>                | 5.10 lt              |
| <b>GALLEGGIABILITÀ</b>       | 3.90 Kg/max          |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | °C min -33 / max +90 |

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSIONI INTERNE**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 8 11/16 in |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 6 5/16 in  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 5 11/16 in |
| <b>LID</b>          | 13/16 in   |
| <b>BASE</b>         | 4 15/16 in |

**DIMENSIONI ESTERNE**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 9 11/16 in |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 8 7/16 in  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 6 3/8 in   |

**ALTRE SPECIFICHE**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>PESO VUOTA</b>            | 2.56 lbs                |
| <b>PESO CON SPUGNA</b>       | 2.84 lbs                |
| <b>PESO CON PORTA FUCILI</b> | lbs                     |
| <b>VOLUME</b>                | 1.32 gal                |
| <b>GALLEGGIABILITÀ</b>       | 8.59 lbs/max            |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | °F min -27.4 / max +194 |

## CARATTERISTICHE



**CERNIERE RINFORZATE CON PERNO IN METALLO ANTI CORROSIONE**



### **SLOT INTERNI**

Predisposizione per l'inserimento di supporti o di cornici di fissaggio per pannelli



### **SERRATURA**



### **GUARNIZIONE A SIGILLO**

(Art. NEOSEAL + nr. art.)



### **VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE MANUALE**

L'anello metallico interno ne impedisce una completa estrazione accidentale. (Art. PURGEVALVE.B)



### **TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPERMEABILE IN PVC**

(Art. LABELCOVER + nr. art.)



### **KIT TRACOLLA (universale)**

(art. SHOULDERKIT.U)

## ACCESSORI



### DIVISORIO IMBOTTITO PER 2214

DIV2214

Divisori imbottiti con partizioni regolabili interne. Ideali per proteggere e trasportare qualsiasi tipo di apparecchiatura sensibile. Grazie alla loro modularità offrono una grande varietà di combinazioni.



### KIT SPUGNE A CONI PER COPERCHIO VALIGIA 2209 E 2214

LIDFOAM.22

(confezione da 2 pezzi)



### TRACOLLA REGOLABILE PER TRASPORTO A SPALLA

SHOULDERKIT.U

Per i modelli: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513. (estensione min. 106 cm, estensione max. 201 cm). Il kit è composto da: tracolla con agganci in plastica, 4 perni di aggancio filettati, 2 placchette in metallo.



### LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI

EXPL PADLOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



### LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE

EXPL COMBILOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



### STAFFA DI PLASTICA

KIT.EXPL.PLUGS

Il kit è composto da 6 pezzi. Per rendere uniformi gli interni delle pareti, sono disponibili piccole staffe di plastica da inserire manualmente a pressione negli slot, come "tappini"



### LUCCHETTO TSA OMOLOGATO CON COMBINAZIONE

EXPL TSA.DIGILOCK

I nuovi lucchetti TSA consentono di chiudere in sicurezza la valigia e allo stesso tempo in aeroporto, permettono al personale autorizzato, la rapida ispezione del contenuto senza causare danni al bagaglio.



### SUPPORTO METALLICO

KIT SUPP.EXPL.

Il kit è composto da 6 pezzi. Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



### SUPPORTO IN PLASTICA

KIT SUPP.PLAST.

Il kit è composto da 6 pezzi. Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



### KIT SPUGNE PER VALIGIA 2214

FOAM.2214

Strati di spugna pre cubettata per il fondo e spugna a coni per il coperchio. La spugna pre-cubettata consente di adattare l'interno della valigia a qualsiasi esigenza. La spugna a coni del coperchio aiuta a mantenere in posizione l'attrezzatura contenuta quando la valigia è chiusa. Disponibile per il modello 2214. Colore: grigio scuro. [DOWNLOAD PDF](#)

## RICAMBI



### Guarnizione in poliuretano per modelli 2209-2214

KIN.0846

Contiene: 1 guarnizione



### Valvola di pressurizzazione manuale per modelli 1908-1913-2209-2214-3005

KIN.0525

Contiene: 1 valvola nera (+ o-ring + perno) 1 inserto filettato 1 rondella elastica (Seeger)



### Maniglia per modelli da 1908 a 2214

KIN.0477

Contiene:

1 maniglia verde militare  
2 perni di fissaggio



### Maniglia per modelli da 1908 a 2214

KIN.0476

Contiene:

1 maniglia arancione  
2 perni di fissaggio



**Serratura per modelli da 1908 a 2214**

KIN.0440

Contiene:

1 serratura arancione

1 perno di fissaggio



**Serratura per modelli da 1908 a 2214**

KIN.0442

Contiene:

1 serratura nera

1 perno di fissaggio



**Targhetta porta nome per modelli 1908-1913-2209-2214-3005-5140**

KIN.0497

Contiene: 1 targhetta trasparente in PP



**Serratura per modelli da 1908 a 2214**

KIN.0441

Contiene:

1 serratura verde militare

1 perno di fissaggio



**Maniglia per modelli da 1908 a 2214**

KIN.0478

Contiene:

1 maniglia nera

2 perni di fissaggio