


Mod. 2717.B**VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO**

Valigie protettive per apparecchiature delicate. Corpo valigia ad alto spessore. Anti corrosione, resistenti a sabbia, polvere e agenti chimici. Targhetta identificativa in PVC.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONI INTERNE**

L LUNGHEZZA	276 mm
W LARGHEZZA	200 mm
D PROFONDITÀ	170 mm
COPERCHIO	35 mm
FONDO	135 mm


DIMENSIONI ESTERNE

L LUNGHEZZA	305 mm
W LARGHEZZA	270 mm
D PROFONDITÀ	194 mm

ALTRE SPECIFICHE

PESO VUOTA	1.93 Kg
PESO CON SPUGNA	2.12 Kg
PESO CON PORTA FUCILI	Kg
VOLUME	9.30 lt
GALLEGGIABILITÀ	6.70 Kg/max
TEMPERATURA DI LAVORO	°C min '-33 / max '+90

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSIONI INTERNE**

L LUNGHEZZA	10 7/8 in
W LARGHEZZA	7 7/8 in
D PROFONDITÀ	6 11/16 in
LID	1 3/8 in
BASE	5 5/16 in

DIMENSIONI ESTERNE

L LUNGHEZZA	12 in
W LARGHEZZA	10 5/8 in
D PROFONDITÀ	7 5/8 in

ALTRE SPECIFICHE

PESO VUOTA	4.25 lbs
PESO CON SPUGNA	4.67 lbs
PESO CON PORTA FUCILI	lbs
VOLUME	2.37 gal
GALLEGGIABILITÀ	14.77 lbs/max
TEMPERATURA DI LAVORO	°F min '-27.4 / max '+194

CARATTERISTICHE



CERNIERE RINFORZATE CON PERNO IN METALLO ANTI CORROSIONE



SLOT INTERNI

Predisposizione per l'inserimento di supporti o di cornici di fissaggio per pannelli



SERRATURA



GUARNIZIONE A SIGILLO

(Art. NEOSEAL + nr. art.)



VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE MANUALE

L'anello metallico interno ne impedisce una completa estrazione accidentale. (Art. PURGEVALVE.B)



TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPERMEABILE IN PVC

(Art. LABELCOVER + nr. art.)



COPERCHIO REMOVIBILE CON BLOCCO DI SICUREZZA

Per rimuovere il coperchio è sufficiente inclinarlo a 70° dopo aver sbloccato le viti sulle cerniere posteriori



SOSTEGNI ANTI RIBALTAMENTO

(in alcuni modelli)

ACCESSORI



DIVISORIO IMBOTTITO PER 2717

DIV2717

Divisori imbottiti con partizioni regolabili interne. Ideali per proteggere e trasportare qualsiasi tipo di apparecchiatura sensibile. Grazie alla loro modularità offrono una grande varietà di combinazioni.



PANNELLO PER COPERCHIO CON TASCHE ORGANIZZATE

PANEXPL27

Pratico e robusto pannello per coperchio con tasche organizzate, ideale per piccoli accessori e documenti. Per modelli 2712 e 2717 Colore: nero



BORSA IMBOTTITA CON DIVISORI REGOLABILI

BAG-S


Resistente borsa imbottita con maniglia ricoperta in gomma e zip impermeabile chiudibile con lucchetto. Comode tasche esterne frontali per documenti, tracolla removibile e piedini in gomma per garantire uno stabile appoggio. Divisori interni imbottiti regolabili per creare diverse combinazioni a seconda delle esigenze. Ideale per proteggere e trasportare delicate attrezzature (per il settore fotografico, elettronico, medicale, ecc...). Adattabile alla valigia mod. 2717. Colore: nero/rosso.



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 2712 E 2717

PANRING27.USA

Include viti di fissaggio per sistema Anglosassone. Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli. dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station. Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'aerazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI

EXPL PADLOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE

EXPL COMBILOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



STAFFA DI PLASTICA

KIT.EXPL.PLUGS

Il kit è composto da 6 pezzi. Per rendere uniformi gli interni delle pareti, sono disponibili piccole staffe di plastica da inserire manualmente a pressione negli slot, come "tappini"



LUCCHETTO TSA OMOLOGATO CON COMBINAZIONE

EXPL TSA.DIGILOCK

I nuovi lucchetti TSA consentono di chiudere in sicurezza la valigia e allo stesso tempo in aeroporto, permettono al personale autorizzato, la rapida ispezione del contenuto senza causare danni al bagaglio.



SUPPORTO METALLICO

KIT SUPP.EXPL.

Il kit è composto da 6 pezzi. Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



SUPPORTO IN PLASTICA

KIT SUPP.PLAST.

Il kit è composto da 6 pezzi. Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



KIT SPUGNE PER VALIGIA 2717

FOAM.2717

Strati di spugna pre cubettata per il fondo e spugna a coni per il coperchio. La spugna pre-cubettata consente di adattare l'interno della valigia a qualsiasi esigenza. La spugna a coni del coperchio aiuta a mantenere in posizione l'attrezzatura contenuta quando la valigia è chiusa. Disponibile per il modello 2717. Colore: grigio scuro. [DOWNLOAD PDF](#)



KIT SPUGNE A CONI PER COPERCHIO VALIGIA 2712 E 2717

LIDFOAM.27

(confezione da 2 pezzi)



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 2712 E 2717

PANRING27

Include viti di fissaggio per sistema Internazionale.

Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli. dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station. Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'aerazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.

RICAMBI



Guarnizione in poliuretano per modelli 2712 e 2717

KIN.0847

Contiene:
1 guarnizione



Targhetta porta nome per mod.

2712-2717-3317-3317W-3818-5117-5122-MUB78

KIN.0496

Contiene: 1 targhetta porta nome trasparente



Serratura per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0429

Contiene: 1 serratura verde militare 1 perno di fissaggio



Serratura per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0439

Contiene: 1 serratura nera 1 perno di fissaggio



Valvola di pressurizzazione manuale per modelli da 2712 in su (escluso mod. 3005)

KIN.0495

Contiene: 1 valvola nera (+ o-ring + perno) 1 inserto filettato 1 rondella elastica (Seeger)



Serratura per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0437

Contiene: 1 serratura arancione 1 perno di fissaggio



Maniglia per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0465

Contiene: 1 maniglia verde militare 2 perni di fissaggio



Maniglia per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0475

Contiene: 1 maniglia nera 2 perni di fissaggio



Maniglia per modelli da 2712 a 3317W

KIN.0473

Contiene: 1 maniglia arancione 2 perni di fissaggio