

Mod. 1913.B

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas pequenas a prova de choque , ideais para proteger aparelhos digitais compactos e pequenos objetos delicados. Disponíveis vazias ou com espuma. Certificadas IP67. Disponíveis em três cores.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSÕES INTERNAS**

L COMPRIMENTO	190 mm
W LARGURA	125 mm
D PROFUNDIDADE	135 mm
TAMPA	20 mm
FUNDO	115 mm

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	216 mm
W LARGURA	180 mm
D PROFUNDIDADE	152 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	0.85 Kg
PESO COM ESPUMA	0.92 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	3.20 lt
FLUTUABILIDADE	2.40 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSÕES INTERNAS**

L COMPRIMENTO	7 1/2 in
W LARGURA	4 15/16 in
D PROFUNDIDADE	5 5/16 in
LID	13/16 in
BASE	4 1/2 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	8 1/2 in
W LARGURA	7 1/16 in
D PROFUNDIDADE	6 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	1.87 lbs
PESO COM ESPUMA	2.02 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	0.79 gal
FLUTUABILIDADE	5.29 lbs/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°F min -27.4 / max +194

CARACTERÍSTICAS



DOBRADIÇA A PROVA DE CORROSÃO



RANHURAS INTERNAS

Ranhuras internas para suportes de montagem ou panel rings.



FECHADURA



JUNTA DE VEDAÇÃO

(item. Junta de vedação + nr. item).



VÁLVULA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL

O anel de parada interno evita que a válvula seja completamente extraída (Item PURGEVALVE.B)



ETIQUETA EM PVC IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL

(item. etiqueta + nr. Item).



CORREIA DE OMBROS (opcional)

(item SHOULDERKIT.U).

ACESSÓRIOS



DIVISÓRIAS ACOLCHOADAS PARA 1908

DIV1913

Divisórias acolchoadas com compartimentos internos ajustáveis. Ideais para proteger e transportar qualquer tipo de equipamento sensível. Graças à sua modularidade, elas podem se combinar facilmente.



JOGO DE ESPUMA ONDULADA PARA OS MODELOS 1908 E 1913

LIDFOAM.19

(inclui 2 pcs.)



SHOULDER KIT AJUSTÁVEL

SHOULDERKIT.U

O kit é composto por: alça de ombro com terminações plásticas, 4 nós roscados, 2 placas de metal. (Extensão mínima de 106 cm, extensão máxima de 201 cm). A correia vem com o logotipo do Explorer. Adequado para os modelos: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513.



RESISTENTE CADEADO DE LATÃO PATENTEADO

EXPL PADLOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



CADEADO DE SENHA PATENTEADO

EXPL COMBILOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



BLIND INSERT

KIT.EXPL.PLUGS

6 pcs por jogo Sempre que as ranhuras não forem usadas para as aplicações, elas podem ser fechadas por inserções cegas que darão ao interior da mala uma aparência melhor e acabada.



CADEADO DE SENHA APROVADO PELA TSA

EXPL TSA.DIGILOCK

Os novos cadeados aprovados pela TSA permitem aos agentes de segurança do aeroporto de abrir a caixa sem destruir a fechadura. Os agentes da TSA são treinados para reconhecer o logotipo certificado da TSA e não devem quebrar a fechadura da mala.



SUPORTE DE METAL

KIT SUPP.EXPL.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para painéis ou uma juntas mecânicas fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.



JOGO DE ESPUMA PARA A MALA 1913

FOAM.1913

Camadas de espuma pré cortada para o fundo e espuma ondulada para a tampa. A espuma pré cortada permite ao usuário de adaptar a inserção do equipamento de acordo com os seus requisitos individuais. A espuma ondulada na tampa ajuda a manter firme o equipamento quando a caixa estiver fechada. Disponível para o modelo 1913. Cor: cinza escuro. [DOWNLOAD PDF](#)



SUPORTE PLÁSTICO

KIT SUPP.PLAST.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para painéis ou uma juntas mecânicas fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Junta de vedação o ring em poliuretano para os modelos 1908 e 1913

KIN.0845

Inclui:
1 o-ring



Válvula de pressurização manual para os modelos 1908-1913-2209-2214-3005

KIN.0525

Inclui: 1 válvula de pressurização preta (+ o-ring + pino) 1 casquilho roscado 1 Anel de pressão (Seeger)



Alça para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0477

Inclui:
1 alça verde militar
2 pinos de fixação



Alça para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0476

Inclui:
1 alça cor de laranja
2 pinos de fixação



Fechadura para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0440

Inclui: 1 fechadura cor de laranja 1 pino de fixação



Fechadura para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0442

Inclui:

1 fechadura preta

1 pino de fixação



Porta etiqueta para os modelos 1908-1913-2209-2214-3005-5140

KIN.0497

Inclui: 1 porta etiqueta transparente em PP



Fechadura para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0441

Inclui:

1 fechadura verde militar

1 pino de fixação



Alça para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0478

Inclui:

1 alça preta

2 pinos de fixação