

## Mod. 2209.0 E

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas compactas para objetos caros e delicados. Acabamento em PP muito resistente. Herméticas e à prova de choque. Resistente á poeira e á humidade.



METRIC MM-KG-C°



### DIMENSÕES INTERNAS

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>L COMPRIMENTO</b>  | 220 mm |
| <b>W LARGURA</b>      | 160 mm |
| <b>D PROFUNDIDADE</b> | 95 mm  |
| <b>TAMPA</b>          | 20 mm  |
| <b>FUNDO</b>          | 75 mm  |

### DIMENSÕES EXTERNAS

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>L COMPRIMENTO</b>  | 246 mm |
| <b>W LARGURA</b>      | 215 mm |
| <b>D PROFUNDIDADE</b> | 112 mm |

### OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>PESO VAZIA</b>                  | 0.88 Kg              |
| <b>PESO COM ESPUMA</b>             | 0.99 Kg              |
| <b>PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA</b> | Kg                   |
| <b>VOLUME</b>                      | 3.30 lt              |
| <b>FLUTUABILIDADE</b>              | 2.30 Kg/max          |
| <b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>     | °C min -33 / max +90 |

IMPERIAL IN-LBS-F°



### DIMENSÕES INTERNAS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>L COMPRIMENTO</b>  | 8 11/16 in |
| <b>W LARGURA</b>      | 6 5/16 in  |
| <b>D PROFUNDIDADE</b> | 3 3/4 in   |
| <b>LID</b>            | 13/16 in   |
| <b>BASE</b>           | 2 15/16 in |

### DIMENSÕES EXTERNAS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>L COMPRIMENTO</b>  | 9 11/16 in |
| <b>W LARGURA</b>      | 8 7/16 in  |
| <b>D PROFUNDIDADE</b> | 4 7/16 in  |

### OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>PESO VAZIA</b>                  | 1.94 lbs                |
| <b>PESO COM ESPUMA</b>             | 2.18 lbs                |
| <b>PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA</b> | lbs                     |
| <b>VOLUME</b>                      | 0.79 gal                |
| <b>FLUTUABILIDADE</b>              | 5.07 lbs/max            |
| <b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>     | °F min -27.4 / max +194 |

## CARACTERÍSTICAS



**DOBRADIÇA A PROVA DE CORROSÃO**



**RANHURAS INTERNAS**

Ranhuras internas para suportes de montagem ou panel rings.



**FECHADURA**



**JUNTA DE VEDAÇÃO**

(item. Junta de vedação + nr. item).



### VÁLVULA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL

O anel de parada interno evita que a válvula seja completamente extraída (Item PURGEVALVE.B)



### ETIQUETA EM PVC IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL

(item. etiqueta + nr. Item).



### CORREIA DE OMBROS (opcional)

(item SHOULDERKIT.U).

## ACESSÓRIOS



### DIVISORIAS ACOLCHOADAS PARA 2209

DIV2209

Divisorias acolchoadas com compartimentos internos ajustáveis. Ideais para proteger e transportar qualquer tipo de equipamento sensível. Graças à sua modularidade, elas podem se combinar facilmente.



### JOGO DE ESPUMA ONDULADA PARA OS MODELOS 2209 E 2214

LIDFOAM.22

(inclui 2 pcs.)



### SHOULDER KIT AJUSTÀVEL

SHOULDERKIT.U

O kit é composto por: alça de ombro com terminações plásticas, 4 nós roscados, 2 placas de metal. (Extensão mínima de 106 cm, extensão máxima de 201 cm). A correia vem com o logotipo do Explorer. Adequado para os modelos: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513.



### RESISTENTE CADEADO DE LATÃO PATENTEADO

EXPL PADLOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



### CADEADO DE SENHA PATENTEADO

EXPL COMBILOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



### BLIND INSERT

KIT.EXPL.PLUGS

6 pcs por jogo Sempre que as ranhuras não forem usadas para as aplicações, elas podem ser fechadas por inserções cegas que darão ao interior da mala uma aparência melhor e acabada.



### CADEADO DE SENHA APROVADO PELA TSA

EXPL TSA.DIGILOCK

Os novos cadeados aprovados pela TSA permitem aos agentes de segurança do aeroporto de abrir a caixa sem destruir a fechadura. Os agentes da TSA são treinados para reconhecer o logotipo certificado da TSA e não devem quebrar a fechadura da mala.



### SUPOORTE DE METAL

KIT SUPP.EXPL.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para painéis ou uma juntas mecânicas fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.



### SUPORTE PLÁSTICO

KIT SUPP.PLAST.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para painéis ou uma junta mecânica fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.



### JOGO DE ESPUMA PARA A MALA 2209

FOAM.2209

Camadas de espuma pré cortada para o fundo e espuma ondulada para a tampa. A espuma pré cortada permite ao usuário de adaptar a inserção do equipamento de acordo com os seus requisitos individuais. A espuma ondulada na tampa ajuda a manter firme o equipamento quando a caixa estiver fechada. Disponível para o modelo 2209. Cor: cinza escuro. [DOWNLOAD PDF](#)

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO



### Junta de vedação o ring em poliuretano para os modelos 2209-2214

KIN.0846

Inclui: 1 o-ring



### Válvula de pressurização manual para os modelos 1908-1913-2209-2214-3005

KIN.0525

Inclui: 1 válvula de pressurização preta (+ o-ring + pino) 1 casquilho roscado 1 Anel de pressão (Seeger)



### Alça para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0477

Inclui:

1 alça verde militar

2 pinos de fixação



### Alça para os modelos de 1908 á 2214

KIN.0476

Inclui:

1 alça cor de laranja

2 pinos de fixação



### **Fechadura para os modelos de 1908 á 2214**

KIN.0440

Inclui: 1 fechadura cor de laranja 1 pino de fixação



### **Fechadura para os modelos de 1908 á 2214**

KIN.0442

Inclui:

1 fechadura preta

1 pino de fixação



### **Porta etiqueta para os modelos 1908-1913-2209-2214-3005-5140**

KIN.0497

Inclui: 1 porta etiqueta transparente em PP



### **Fechadura para os modelos de 1908 á 2214**

KIN.0441

Inclui:

1 fechadura verde militar

1 pino de fixação



**Alça para os modelos de 1908 á 2214**

KIN.0478

Inclui:

1 alça preta

2 pinos de fixação