

Mod. 3317W.B E


MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas herméticas resistentes, feitas com uma espessa resina de plástico. Configurações internas com camadas de espuma pré-cortada e espuma ondulada, ou completamente vazias.





METRIC MM-KG-C°



DIMENSÕES INTERNAS

 L COMPRIMENTO
 330 mm

 W LARGURA
 350 mm

 D PROFUNDIDADE
 170 mm

 TAMPA
 68 mm

 FUNDO
 102 mm

DIMENSÕES EXTERNAS

 L COMPRIMENTO
 360 mm


 W LARGURA
 420 mm

 D PROFUNDIDADE
 194 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA 2.92 Kg
PESO COM ESPUMA 3.30 Kg
PESO COM ESPUMA Kg
CUSTOMIZADA
VOLUME 19.60 lt
FLUTUABILIDADE 10.60 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO °C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO 13 in W LARGURA 13 3/4 in D PROFUNDIDADE 6 11/16 in LID 2 11/16 in BASE 4 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO 14 3/16 in W LARGURA 16 9/16 in D PROFUNDIDADE 7 5/8 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	6.43 lbs
PESO COM ESPUMA	7.27 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	5.17 gal
FLUTUABILIDADE	23.36 lbs/max
TEMPERATURA DE	°F min -27.4 / max
TRABALHO	+194



CARACTERÍSTICAS



A TAMPA PODE-SE CONFIGURAR PARA SER FACILMENTE REMOVIDA

Ao soltar o parafuso traseiro a tampa fica ajustada para se remover quando aberta a 70 °.



DOBRADIÇA A PROVA DE CORROSÃO



RANHURAS INTERNAS

Ranhuras internas para suportes de montagem ou panel rings.



FECHADURA





JUNTA DE VEDAÇÃO (item. Junta de vedaçãõ + nr. item).



VÁLVULA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL
O anel de parada interno evita que a válvula seja completamente extraída (Item PURGEVALVE.B)



ETIQUETA EM PVC IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL (item. etiqueta + nr. Item).



PÉS DE BALANCEAMENTO (em alguns modelos)



ACESSÓRIOS



DIV3317W



Divisórias acolchoadas com compartimentos internos ajustáveis. Ideais para proteger e transportar qualquer tipo de equipamento sensível. Graças à sua modularidade, elas podem se combinar facilmente.



SACO ACOLCHOADO COM DIVISORES AJUSTÁVEIS

BAG-U

Saco acolchoado altamente resistente com alça revestida de borracha, zíper impermeável e cintas de velcro fecháveis. Bolso dianteiro para documentos, tiracolo removível e pés de borracha no fundo para garantir uma melhor aderência. (divisórias internas ajustáveis para uma configuração flexível). Ideal para proteger os equipamentos sensíveis (eletrônicos, fotográficos, de radiodifusão, médicos etc.). Adequado para o modelo 3317W. Cor: preto/vermelho.



PAINEL SUPERIOR COM BOLSAS ORGANIZADORAS

Pratico e robusto bolso dianteiro para documentos, ideal para acessorios pequenos e documentos. Adequado para o modelo 3317W Cor: preto



JOGO DE ESPUMA ONDULADA PARA O MODELO 3317W

LIDFOAM.33W (inclui 2 pcs.)







RESISTENTE CADEADO DE LATÃO PATENTEADO

EXPL PADLOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



CADEADO DE SENHA PATENTEADO

EXPL COMBILOCK

Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.



SISTEMA DE TRANSPORTE COM MOCHILA PARA PORTA PISTOLAS

BACKPACK L

Feito de um poliéster robusto e resistente aos rasgos. Projetado com cintas de ombros acolchoadas, ajustáveis e confortáveis e cintos. Fornecido com um bolso externo para pequenos acessórios, com alça de velcro. Ideal onde um movimento livre das mãos for necessário, como em atividades ao ar livre, esportes radicais, emergência, resgate, trekking, campo industrial, etc. Adequado para os modelos 3317W, 4412, 4419 e 4820. Cor: preto.



BLIND INSERT

KIT.EXPL.PLUGS

6 pos por jogo Sempre que as ranhuras não forem usadas para as aplicações, elas podem ser fechadas por inserções cegas que darão ao interior da mala uma aparência melhor e acabada.





CADEADO DE SENHA APROVADO PELA TSA

EXPL TSA.DIGILOCK

Os novos cadeados aprovados pela TSA permitem aos agentes de segurança do aeroporto de abrir a caixa sem destruir a fechadura. Os agentes da TSA são treinados para reconhecer o logotipo certificado da TSA e não devem quebrar a fechadura da mala.



SUPORTE DE METAL

KIT SUPP.EXPL.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para paneis ou uma juntas mecânicas fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.



SUPORTE PLÁSTICO

KIT SUPP.PLAST.

O kit inclui 6 peças. Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras específicas para aplicar os suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de fixação para paneis ou uma juntas mecânicas fixa para construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente fixados por meio de parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à prova d'áqua e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.



JOGO DE ESPUMA PARA A MALA 3317W

FOAM.3317W

Camadas de espuma pré cortada para o fundo e espuma ondulada para a tampa. A espuma pré cortada permite ao usuário de adaptar a inserção do equipamento de acordo com os seus requisito individuais. A espuma ondulada na tampa ajuda a manter firme o equipamento quando a caixa estiver fechada. Disponível para o modelo 3317W. Cor: cinza escuro. DOWNLOAD PDF





PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Porta etiqueta para mod. 2712-2717-3317-3317W-3818-5117-5122-MUB78

KIN.0496

Inclui: 1 porta etiqueta transparente



Fechadura para os modelos de 2712 á 3317W

KIN.0429

Inclui: 1 fechadura verde militar 1 pino de fixação



Fechadura para os modelos de 2712 á 3317W

KIN.043

Inclui: 1 fechadura preta 1 pino de fixação



Junta de vedação o ring em poliuretano para o modelo 3317W KIN.0904

. .

Inclui: 1 o-ring





Válvula de pressurização manual para os modelos do 2712 em diante (excluindo o mod. 3005)

KIN.0495

Inclui: 1 válvula de pressurização preta (+ o-ring + pino) 1 casquilho roscado 1 Anel de pressão (Seeger)



Fechadura para os modelos de 2712 á 3317W

KIN.0437

Inclui: 1 fechadura cor de laranja 1 pino de fixação



Alça para os modelos de 2712 á 3317W

KINI NA6F

Inclui: 1 alça verde militar 2 pinos de fixação



Alça para os modelos de 2712 á 3317W

KIN.0475

Inclui: 1 alça preta 2 pinos de fixação





Alça para os modelos de 2712 á 3317W

KIN.0473

Inclui: 1 alça cor de laranja 2 pinos de fixação