


EXPLORER CASES



EXPLORER
CASES

www.explorercases.com

HARD CASES



MADE IN ITALY



IT New 26-1

1908	1913	2209	2214	2437
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
190X125X85 mm	190x125x135 mm	220x160x95 mm	220x160x145 mm	240x240x370 mm
7 1/2 x 4 15/16 x 3 3/8 in	7 1/2 x 4 15/16 x 5 5/16 in	8 11/16 x 6 5/16 x 3 3/4 in	8 11/16 x 6 5/16 x 5 11/16 in	9 29/64 x 9 29/64 x 14 9/16 in



2712	2712HL	2717	2717HL	3005
	<i>HL</i> 		<i>HL</i> 	<i>HL</i> 
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
276x200x120 mm	276x200x120 mm	276x200x170 mm	276x200x170 mm	300x210x58 mm
10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in	10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	11 13/16 x 8 1/4 x 2 5/16 in

3110HL	3317	3317HL	3317W	3815HL
<i>HL</i> 		<i>HL</i> 		<i>HL</i> 
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
310x100x108 mm	330x234x170 mm	330x234x170 mm	330x350x170 mm	380x270x155 mm
12 13/64 x 3 15/16 x 4 1/4 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 13 3/4 x 6 11/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 6 1/8 in

3818	3818HL	3823HL	4209HL	4216HL
	<i>HL</i> 	<i>HL</i> 	<i>HL</i> 	<i>HL</i> 
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
380x270x180 mm	380x270x180 mm	380x270x230 mm	420x300x95 mm	420x300x160 mm
14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 9 1/16 in	16 9/16 x 11 13/16 x 3 3/4 in	16 9/16 x 11 13/16 x 6 5/16 in

4412	4412HL	4419	4419HL	4820
	<i>HL</i> 		<i>HL</i> 	
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
445x345x125 mm	445x345x125 mm	445x345x190 mm	445x345x190 mm	480x370x205 mm
17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in

4820HL	4825HL	5116	5117	5122
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
480x370x205 mm	480x370x255 mm	516x296x160 mm	517x277x173 mm	517x277x217 mm
18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 10 1/16 in	20 5/16 x 11 5/8 x 6 5/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 6 13/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 8 9/16 in

5131	5140	5212HL	5215HL	5218HL
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
516x296x310 mm	581x381x455 mm	520x285x125 mm	520x285x150 mm	520x285x180 mm
20 5/16 x 11 5/8 x 12 3/16 in	22 7/8 x 15 x 17 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 4 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 5 7/8 in	20 1/2 x 11 1/4 x 7 1/16 in

5221HL	5325	5326	5822	5823
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
520x285x205 mm	538x405x250 mm	538x405x250 mm	580x440x220 mm	580x440x220 mm
20 1/2 x 11 1/4 x 8 1/16 in	21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in

5833	7626HL	7630	7635HL	7641
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
580x440x330 mm	763x399x260 mm	765x485x305 mm	763x399x350 mm	765x485x415 mm
22 13/16 x 17 5/16 x 13 in	30 1/16 x 15 11/16 x 10 1/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 12 in	30 1/16 x 15 11/16 x 13 3/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 16 5/16 in


7726	7745	7814HL	8830HL	8831HL
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
770x580x265 mm	770x580x450 mm	780x350x145 mm	880X300X305 mm	880X300X305 mm
30 5/16 x 22 13/16 x 10 7/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 17 11/16 in	30 11/16 x 13 3/4 x 5 11/16 in	34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in	34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in

9413	9433	10826	10840	11413
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
936x350x135 mm	936x350x330 mm	1080x620x260 mm	1080x620x400 mm	1136x350x135 mm
36 7/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	36 7/8 x 13 3/4 x 13 in	42 1/2 x 24 7/16 x 10 1/4 in	42 1/2 x 24 7/16 x 15 3/4 in	44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in

13513	13527	14242	14243	14249
				
				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
1350x350x135 mm	1350x350x272 mm	1420x420x420 mm	1420x420x420 mm	1420x420x490 mm
53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 10 11/16 in	55 29/32 x 16 35/64 x 16 35/64 in	55 29/32 x 16 35/64 x 16 35/64 in	55 29/32 x 16 35/64 x 19 19/64 in

15416


DIMENSIONI INTERNE
1540x377x160 mm
60 5/8 x 14 13/16 x 6 5/16 in



HL SERIES

Il nuovo standard per valigie leggere senza compromessi su durata e affidabilità.
Caratterizzate da una resistenza migliorata e da oltre il 30% di peso in meno.

BUILT STRONGER TO LAST LONGER

FEATURES

1. ANGOLI RINFORZATI ANTIURTO
2. GUARNIZIONE O-RING MONOBLOCCO
3. COPERCHIO RIMOVIBILE (SU ALCUNI MODELLI)
4. CERNIERE CON PERNI METALLICI ANTICORROSIONE
5. CORPO STAMPATO A INIEZIONE IN PP COPOLIMERO
6. RUOTE AUTOLUBRIFICANTI (SU ALCUNI MODELLI)
7. MANIGLIA ERGONOMICA
8. VALVOLA DI SCARICO DELLA PRESSIONE
9. TARGHETTA NOME PERSONALIZZABILE
10. VUOTA O CON STRATI DI SPUGNA PRETAGLIATA
11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
12. PUNTI DI CHIUSURA RINFORZATI IN METALLO PER LUCCHETTO
13. CHIUSURE FACILI DA APRIRE
14. IMPILABILITÀ TRA DIVERSI MODELLI
15. CERTIFICAZIONE NATO MIL-STD (NSN DISPONIBILE SU RICHIESTA)



HL SERIES	CODICE ARTICOLO	NERO	ARANCIO	VERDE	SABBA	BLU	GIALLO	COP. REMOV.	RUOTE	CONFIGURAZIONE INTERNA	PESO KG	GALLEGG. KG MAX *	VOLUME LITRI	L	INT. DIM. (mm) W	INT. DIM. (mm) D	FOND. COP.	EST. DIM. (mm) L	EST. DIM. (mm) W	EST. DIM. (mm) D	
	1908	BE	OE	GE						vuota	0,7	1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
		B	O	G						CON SPUGNA	0,8										
	1913	BE	OE	GE						vuota	0,85	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152
		B	O	G						CON SPUGNA	0,92										
	2209	BE	OE	GE						vuota	0,88	2,3	3,3	220	160	95	20	75	246	215	112
		B	O	G						CON SPUGNA	0,99										
	2214	BE	OE	GE						vuota	1,16	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162
		B	O	G						CON SPUGNA	1,29										
	2437	BE	OE	GE						vuota	2,45	15,6	21,3	240	240	370	70	300	269	304	388
		B	O	G						CON SPUGNA	2,87										
	2712	BE	OE	GE				✓		vuota	1,62	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144
		B	O	G						CON SPUGNA	1,83										
HL SERIES	2712HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	1,32	4,2	6,6	276	200	120	35	85	316	270	143
		B	O	G						CON SPUGNA	1,46										
	2717	BE	OE	GE				✓		vuota	1,93	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194
		B	O	G						CON SPUGNA	2,12										
HL SERIES	2717HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	1,54	6,7	9,4	276	200	170	35	135	316	270	192
		B	O	G						CON SPUGNA	1,75										
HL SERIES	3005	BE	OE	GE	DE					vuota	1,1	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75
		B	O	G						CON SPUGNA	1,2										
HL SERIES	3110HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	0,95	2,5	3,4	310	100	108	20	88	336	159	127
		B	O	G						CON SPUGNA	1,05										
	3317	BE	OE	GE				✓		vuota	2,29	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194
		B	O	G						CON SPUGNA	2,51										
HL SERIES	3317HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	1,78	7,1	13,1	330	234	170	68	102	360	304	192
		B	O	G						CON SPUGNA	2,02										
	3317W	BE	OE	GE				✓		vuota	2,92	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194
		B	O	G						CON SPUGNA	3,3										
HL SERIES	3815HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	2,2	10	15,9	380	270	155	47	108	420	340	177
		B	O	G						CON SPUGNA	2,53										
	3818	BE	OE	GE						vuota	3,14	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205
		B	O	G						CON SPUGNA	3,58										
HL SERIES	3818HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	2,26	12,3	18,5	380	270	180	47	133	420	340	202
		B	O	G						CON SPUGNA	2,66										
HL SERIES	3823HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	2,59	16	23,6	380	270	230	57	173	420	340	252
		B	O	G						CON SPUGNA	3,09										
HL SERIES	4209HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	2,2										
		B	O	G	D					CON SPUGNA	2,6	6,8	12	420	300	95	35	60	457	366	118
		BC								WPC BAG	2,8										
HL SERIES	4216HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	2,6	14,2	20,6	420	300	160	35	125	457	366	183
		B	O	G						CON SPUGNA	3,2										
	4412	BE	OE	GE				✓		vuota	3,4	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149
		B	O	G						CON SPUGNA	3,9										
HL SERIES	4412HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	2,5	10,8	19,2	445	345	125	47	78	485	414	149
		B	O	G	D	N	Y			CON SPUGNA	2,92										
		BC								WPC BAG	3,22										
	4419	BE	OE	GE				✓		vuota	4	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214
		B	O	G						CON SPUGNA	4,7										
HL SERIES	4419HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓		vuota	2,91	19,8	29,2	445	345	190	47	143	485	414	212
		B	O	G						CON SPUGNA	3,58										
	4820	BE	OE	GE						vuota	4,64	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230
		B	O	G						CON SPUGNA	5,4										
HL SERIES	4820HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE			vuota	3,41	24,8	36,4	480	370	205	50	155	520	440	230
		B	O	G						CON SPUGNA	4,17										
HL SERIES	4825HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE		✓	vuota	4,5	28,2	39	480	370	255	50	205	520	440	276
		B	O	G	D	N	Y			CON SPUGNA	5,3										
	5116	BE	OE	GE				✓		vuota	3,5	15,1	24,4	516	296	160	50	110	585	368	198
		B	O	G						CON SPUGNA	4										
	5117	BE	OE	GE				✓		vuota	3,8	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197
		B	O	G						CON SPUGNA	4,5										
	5122	BE	OE	GE				✓	✓	vuota	6	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247
		B	O	G						CON SPUGNA	9										
	5131	BE	OE	GE				✓		vuota	5	34,4	47,3	516	296	310	60	250	585	368	348
		B	O	G						CON SPUGNA	5,5										
		BKT01.AH						✓	✓	CASSETTI CON SPUGNA	13										
		BKT02.AH								CON CASSETTI VUOTI	13,8										
		BKT03.AH								CON CASSETTI VUOTI	13,8										
		BKTE.AH								PROGETTATA AIDRAW	9,75								581	381	455
		BE.AH								COMPLETAMENTE VUOTA	7,52										
		X.B								PROGETTATA AIBOX	9,75										
HL SERIES	5212HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	2,35	12,7	18,5	520	285	125	30	95	550	350	145
		B	O	G	D					CON SPUGNA	2,85										
HL SERIES	5215HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	2,55	12,7	22,2	520	285	150	55	95	550	350	170
		B	O	G	D					CON SPUGNA	3,05										
HL SERIES	5218HL	BE	OE	GE	DE			✓	✓	vuota	3,75	20	26	520	285	180	30	150	550	350	200
		B	O	G	D					CON SPUGNA	4,3										
HL SERIES	5221HL	BE	OE	GE	DE			✓	✓	vuota	3,9	20	30,3	520	285	205	55	150	550	350	225
		B	O	G	D					CON SPUGNA	4,5										
	5325	BE	OE	GE				✓		vuota	7	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
		B	O	G						CON SPUGNA	8,25										
	5326	BE	OE	GE				✓	✓	vuota	10	37,2	53	538	405	250	60	190	627	475	292
		B	O	G						CON SPUGNA	11,25										
	5822	BE	OE	GE						vuota	7,16	36,7	56,1	580	440	220	60	160	650	510	245
		B	O	G						CON SPUGNA	8,39										
	5823	BE	OE	GE					✓	vuota	9,17	36,7	56,1	580	440	220	60	160	670	510	262
		B	O	G						CON SPUGNA	10,4										
	5833	BE	OE	GE					✓	vuota	10,54	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372
		B	O	G						CON SPUGNA	12,65										
HL SERIES	7626HL	BE	OE	GE	DE			✓		vuota	7,7	57,5	79,2	763	399	260	50	210	832	466	279
		B	O	G	D					CON SPUGNA	9,5										
	7630	BE	OE	GE				✓		vuota	13,56	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355
		B	O	G					</												

ACCESSORI OPZIONALI

DIVISORI

DIVISORI CON SCOMPARTI REGOLABILI



BORSE

BORSE DIVISORIE E CUSTODIE ORGANIZZATE



PANNELLI

PANNELLI IN DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI



ZAINO

DIVERSI MODELLI



TELAI

TELAIO PER PANNELLI DI FACILE UTILIZZO



LUCCHETTI

LUCCHETTI IN OTTONE PER USO INTENSIVO, COMBINAZIONE BREVETTATA E SERRATURE TSA A COMBINAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE

PER ALCUNI MODELLI



ALLOGGIAMENTI

ALLOGGIAMENTI INTERNI PER STAFFE IN PLASTICA O METALLO



Distributed by

EXPLORER
CASES

brand of **GT**
LINE group

GT LINE srl a socio unico
Via del Lavoro, 9 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bo) - Italy
Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925
www.explorercases.com - sales@explorercases.com