

EXPLORER CASES



EXPLORER
CASES

www.explorercases.com

HARD CASES



MADE IN ITALY



IT 25-1

1908	1913	2209	2214	2437	2712
					
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
190x125x85 mm	190x125x135 mm	220x160x95 mm	220x160x145 mm	240x240x370 mm	276x200x120 mm
7 1/2 x 4 15/16 x 3 3/8 in	7 1/2 x 4 15/16 x 5 5/16 in	8 11/16 x 6 5/16 x 3 3/4 in	8 11/16 x 6 5/16 x 5 11/16 in	9 29/64 x 9 29/64 x 14 9/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in
2712HL	2717	2717HL	3005	3110HL	3317
					
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
276x200x120 mm	276x200x170 mm	276x200x170 mm	300x210x58 mm	310x100x108 mm	330x234x170 mm
10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	11 13/16 x 8 1/4 x 2 5/16 in	12 13/64 x 3 15/16 x 4 1/4 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in
3317HL	3317W	3815HL	3818	3818HL	3823HL
					
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
330x234x170 mm	330x350x170 mm	380x270x155 mm	380x270x180 mm	380x270x180 mm	380x270x230 mm
13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 13 3/4 x 6 11/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 6 1/8 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 9 1/16 in
4209HL	4216HL	4412	4412HL	4419	4419HL
					
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
420x300x95 mm	420x300x160 mm	445x345x125 mm	445x345x125 mm	445x345x190 mm	445x345x190 mm
16 9/16 x 11 13/16 x 3 3/4 in	16 9/16 x 11 13/16 x 6 5/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in
4820	4820HL	4825HL	5116	5117	5122
					
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
480x370x205 mm	480x370x205 mm	480x370x255 mm	516x296x160 mm	517x277x173 mm	517x277x217 mm
18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 10 1/16 in	20 5/16 x 11 5/8 x 6 5/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 6 13/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 8 9/16 in

HL SERIES
Il nuovo standard per le valigie leggera, senza compromessi in termini di resistenza e affidabilità. Caratterizzate da una resistenza migliorata e un peso ridotto di oltre il 30%.



2 CONFIGURAZIONI POSSIBILI:
VUOTA O CON SPUGNA PRECUBETATA



DIVISORI IMBOTTITI CON SCOMPARTI REGOLABILI



PANNELLI E BORSE IMBOTTITE CON DIVISORI REGOLABILI



BORSE PORTA FUCILI IMBOTTITE



CONFIGURAZIONI INTERNE POSSIBILI PER LE FORZE ARMATE

TO LAST LONGER

ercases.com

HARD CASES
MADE IN ITALY

EXPLORER
CASES

5131	5140	5212HL	5215HL	5218HL	5221HL
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
516x296x310 mm	581x381x455 mm	520x285x125 mm	520x285x150 mm	520x285x180 mm	520x285x205 mm
20 5/16 x 11 5/8 x 12 3/16 in	22 7/8 x 15 x 17 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 4 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 5 7/8 in	20 1/2 x 11 1/4 x 7 1/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 8 1/16 in

5325	5326	5822	5823	5833	7626HL
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
538x405x250 mm	538x405x250 mm	580x440x220 mm	580x440x220 mm	580x440x330 mm	763x399x260 mm
21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 13 in	30 1/16 x 15 11/16 x 10 1/4 in

7630	7635HL	7641	7726	7745	7814HL
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
765x485x305 mm	763x399x350 mm	765x485x415 mm	770x580x265 mm	770x580x450 mm	780x350x145 mm
30 1/8 x 19 1/8 x 12 in	30 1/16 x 15 11/16 x 13 3/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 16 5/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 10 7/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 17 11/16 in	30 11/16 x 13 3/4 x 5 11/16 in

8830HL	8831HL	9413	9433	10826	10840
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
880X300X305 mm	880X300X305 mm	936x350x135 mm	936x350x330 mm	1080x620x260 mm	1080x620x400 mm
34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in	34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in	36 7/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	36 7/8 x 13 3/4 x 13 in	42 1/2 x 24 7/16 x 10 1/4 in	42 1/2 x 24 7/16 x 15 3/4 in

11413	13513	13527	15416
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
1136x350x135 mm	1350x350x135 mm	1350x350x272 mm	1540x377x160 mm
44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 10 11/16 in	60 5/8 x 14 13/16 x 6 5/16 in

Caratteristiche

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK

2. TENUTA STAGNA CON O-RING

3. COPERCHIO REMOVIBILE (IN ALCUNI MODELLI)

4. CERNIERE CON PERNI IN METALLO

ANTI-CORROSIONE

5. CORPO STAMPATO A INIEZIONE

6. RUOTE AUTO-LUBRIFICANTI (IN ALCUNI MODELLI)

7. MANIGLIA ERGONOMICA RIVESTITA IN GOMMA

8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE

CARATTERISTICHE

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK
2. TENUTA STAGNA CON O-RING
3. COPERCHIO REMOVIBILE (IN ALCUNI MODELLI)
4. CERNIERE CON PERNI IN METALLO
ANTI-CORROSIONE
5. CORPO STAMPATO A INIEZIONE
6. RUOTE AUTO-LUBRIFICANTI (IN ALCUNI MODELLI)
7. MANIGLIA ERGONOMICA RIVESTITA IN GOMMA
8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
9. TARGHETTA PORTA NOME PERSONALIZZABILE
10. STRATI DI SPUGNA PRECUBETTATA
11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
12. CHIUDIBILE CON LUCCHETTO IN VARI PUNTI
(IN ALCUNI MODELLI)
13. SERRATURE ANTI INCEPPAMENTO



SISTEMA DI TRASPORTO A ZAINO (PER ALCUNI MODELLI)



SERRATURA CON CHIAVE KIN. 1490



SLOT INTERNI PER SUPPORTI PLASTICI O METALLICI



LUCCHETTO TSA CON COMBINAZIONE



PANEL RING DA SUPPORTO PER PANNELLI

SPECIFICHE TECNICHE

HL SERIES	CODICE ART.	COLORI					COP. REMOV.	RUOTE	CONFIGURAZIONE INTERNA	PESO KG	GALLEGG. KG MAX *	VOLUME LITRI	DIM. INT. (mm)				DIM. EST. (mm)			
		NERO	ARANCIO	VERDE M.	GRIGIA	BLU							L	W	D	COP.	FONDO	L	W	D
	1908	BE	OE	GE					C/SPUGNA	0,8	1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
		B	O	G					VOUTA	0,85										
	1913	BE	OE	GE					C/SPUGNA	0,92	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152
		B	O	G					VOUTA	0,88										
	2209	BE	OE	GE					C/SPUGNA	0,99	2,3	3,3	220	160	95	20	75	246	215	112
		B	O	G					VOUTA	1,16										
	2214	BE	OE	GE					C/SPUGNA	1,29	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162
		B	O	G					VOUTA	1,29										
	2437	BE	OE	GE					C/SPUGNA	2,45	15,6	21,3	240	240	370	70	300	269	304	388
		B	O	G					VOUTA	2,87										
	2712	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	1,62	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144
		B	O	G					VOUTA	1,33										
HL SERIES	2712HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	1,32	4,2	6,6	276	200	120	35	85	316	270	143
		B	O	G					VOUTA	1,46										
	2717	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	1,93	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194
		B	O	G					VOUTA	2,12										
HL SERIES	2717HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	1,54	6,7	9,4	276	200	170	35	135	316	270	192
		B	O	G					VOUTA	1,75										
HL SERIES	3005	BE	OE	GE	DE				C/SPUGNA	1,1	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75
		B	O	G					VOUTA	1,2										
HL SERIES	3110HL	BE	OE	GE	DE		✓		C/SPUGNA	0,95	2,5	3,4	310	100	108	20	88	336	159	127
		B	O	G					VOUTA	1,05										
	3317	BE	OE	GE					C/SPUGNA	2,29	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194
		B	O	G					VOUTA	2,51										
HL SERIES	3317HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	1,78	7,1	13,1	330	234	170	68	102	360	304	192
		B	O	G					VOUTA	2,02										
	3317W	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	2,92	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194
		B	O	G					VOUTA	2,2										
HL SERIES	3815HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,53	10	15,9	380	270	155	47	108	420	340	177
		B	O	G					VOUTA	3,14										
	3818	BE	OE	GE					C/SPUGNA	3,58	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205
		B	O	G					VOUTA	2,26										
HL SERIES	3818HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,26	12,3	18,5	380	270	180	47	133	420	340	202
		B	O	G					VOUTA	2,59										
HL SERIES	3823HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	3,09	16	23,6	380	270	230	57	173	420	340	252
		B	O	G					VOUTA	2,2										
HL SERIES	4209HL	BE	OE	GE	DE		✓		C/SPUGNA	2,5	6,8	12	420	300	95	35	60	457	366	118
		B	O	G	D				W/PC BAG	2,3										
HL SERIES	4216HL	BE	OE	GE	DE				C/SPUGNA	2,6	14,2	20,6	420	300	160	35	125	457	366	183
		B	O	G					VOUTA	3,2										
	4412	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	3,4	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149
		B	O	G					VOUTA	3,9										
HL SERIES	4412HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	3,5	10,8	19,2	445	345	125	47	78	485	414	149
		B	O	G	D	N	Y		W/PC BAG	3,22										
	4419	BE	OE	GE			✓		VOUTA	4	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214
		B	O	G					C/SPUGNA	4,7										
HL SERIES	4419HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,81	19,8	29,2	445	345	190	47	143	485	414	212
		B	O	G					VOUTA	3,58										
	4820	BE	OE	GE					C/SPUGNA	4,64	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230
		B	O	G					VOUTA	5,4										
HL SERIES	4820HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	3,41	24,8	36,4	480	370	205	50	155	520	440	230
		B	O	G					VOUTA	4,17										
HL SERIES	4825HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	4,5	28,2	39	480	370	255	50	205	520	440	276
		B	O	G	D	N	Y		VOUTA	5,3										
	5116	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	3,5	15,1	24,4	516	296	160	50	110	585	368	198
		B	O	G					VOUTA	4										
	5117	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	3,8	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197
		B	O	G					VOUTA	4,5										
	5122	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	6	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247
		B	O	G					VOUTA	7										
	5131	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	5	34,4	47,3	516	296	310	60	250	585	368	348
		B	O	G					VOUTA	5,5										
	5140	BK101.AH					✓	✓	C/CASSETTI C/SPUGNA	13								581	381	455
		BK102.AH							C/CASSETTI VUOTI	13,8										
		BK103.AH							C/CASSETTI VUOTI	13,8										
		BK1E.AH							PREDISPO. PER AIBOX	9,75										
		BE.AH							COMPLETAMENTE VUOTA	7,52										
		XB							PREDISPO. PER AIBOX	9,75										
HL SERIES	5212HL	BE	OE	GE	DE		✓		C/SPUGNA	2,35	12,7	18,5	520	285	125	30	95	550	350	145
		B	O	G	D				VOUTA	2,85										
HL SERIES	5215HL	BE	OE	GE	DE		✓		C/SPUGNA	2,55	12,7	22,2	520	285	150	55	95	550	350	170
		B	O	G	D				VOUTA	3,05										
HL SERIES	5218HL	BE	OE	GE	DE		✓	✓	C/SPUGNA	3,75	20	26	520	285	180	30	150	550	350	200
		B	O	G	D				VOUTA	4,3										
HL SERIES	5221HL	BE	OE	GE	DE		✓	✓	C/SPUGNA	3,9	20	30,3	520	285	205	55	150	550	350	225
		B	O	G	D				VOUTA	4,5										
	5325	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	7	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
		B	O	G					VOUTA	8,25										
	5326	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	10	37,2	53	538	405	250	60	190	627	475	292
		B	O	G					VOUTA	11,25										
	5822	BE	OE	GE					C/SPUGNA	7,16	36,7	56,1	580	440	220	60	160	650	510	245
		B	O	G					VOUTA	8,39										
	5823	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	9,17	36,7	56,1	580	440	220	60	160	670	510	262
		B	O	G					VOUTA	10,4										
	5833	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	10,4	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372
		B	O	G					VOUTA	12,65										
HL SERIES	7626HL	BE	OE	GE	DE				C/SPUGNA	7,7	57,5	79,2	763	399	260	50	210	832	466	279
		B	O	G	D				VOUTA	9,5										
	7630	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	13,56	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355
		B	O	G					VOUTA	18,39										
HL SERIES	7635HL	BE	OE	GE	DE		✓	✓	C/SPUGNA	9,4	82,2	106,6	763	399	350	50	300	832	466	369
		B	O	G	D				VOUTA	11,8										
	7641	BE	OE	GE			✓		C/SPUGNA	15,02	118,5	153,9	765	485	415	60	355	860	560	460